







# TRANSPARENT


## AUDIO CABLES (G6)


LINK/WAVE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT			SPEAKER CABLES		
	LINK RCA			WAVE SC		
	TL .5	(0.5m)	15,000	TW8	(2.4m)	34,000
	TL1	(1m)	15,000	TW10	(3m)	38,000
	TL1.5	(1.5m)	17,500	TW12	(3.6m)	43,000
	TL2	(2m)	22,000	TW15	(4.5m)	49,000
	TL10	(3m)	29,000	TW20	(6m)	60,000
	TL15	(4.5m)	39,000	TW25	(7.5m)	71,000
	TL20	(6m)	49,000	+5 FEET	(+1.5m)	+11,000
	TL25	(7.5m)	59,000			
	+5 FEET	(+1.5m)	+10,000			


MUSIC LINK/WAVE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	MUSICLINK RCA		MUSICLINK BALANCED		MUSICWAVE SC		MUSICWAVE BIWIRE SC					
	ML .5	(0.5m)	28,000		MW8	(2.4m)	69,000	MWBW8	(2.4m)	90,000		
	ML1	(1m)	28,000	BML1	(1m)	56,000	MW10	(3m)	79,000	MWBW10	(3m)	99,000
	ML1.5	(1.5m)	35,000	BML1.5	(1.5m)	64,000	MW12	(3.6m)	88,000	MWBW12	(3.6m)	109,000
	ML2	(2m)	42,000	BML2	(2m)	72,000	MW15	(4.5m)	103,000	MWBW15	(4.5m)	124,000
	ML10	(3m)	56,000	BML10	(3m)	88,000	MW20	(6m)	127,000	MWBW20	(6m)	148,000
	ML 15	(4.5m)	77,000	BML15	(4.5m)	113,000	MW25	(7.5m)	151,000	MWBW25	(7.5m)	172,000
	ML 20	(6m)	99,000	BML20	(6m)	138,000	+5 FEET	(+1.5m)	+25,000	+5 FEET	(+1.5m)	+25,000
	ML 25	(7.5m)	121,000	BML25	(7.5m)	164,000						
	+5 FEET	(+1.5m)	+22,000	+5 FEET	(+1.5m)	+26,000						

PLUS	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	PLUS RCA		PLUS BALANCED		PLUS SC		PLUS BIWIRE SC					
	PSE .5	(0.5m)	59,000		PSC 8	(2.4m)	138,000	PSCBW 8	(2.4m)	163,000		
	PSE 1	(1m)	59,000	PBL 1	(1m)	118,000	PSC 10	(3m)	153,000	PSCBW 10	(3m)	178,000
	PSE 1.5	(1.5m)	68,000	PBL 1.5	(1.5m)	130,000	PSC 12	(3.6m)	168,000	PSCBW 12	(3.6m)	193,000
	PSE 2	(2m)	76,000	PBL 2	(2m)	142,000	PSC 15	(4.5m)	191,000	PSCBW 15	(4.5m)	216,000
	PSE 10	(3m)	95,000	PBL 10	(3m)	167,000	PSC 20	(6m)	229,000	PSCBW 20	(6m)	253,000
	PSE 15	(4.5m)	125,000	PBL 15	(4.5m)	205,000	PSC 25	(7.5m)	267,000	PSCBW 25	(7.5m)	291,000
	PSE 20	(6m)	155,000	PBL 20	(6m)	243,000	+5 FEET	(+1.5m)	+38,000	+5 FEET	(+1.5m)	+38,000
	PSE 25	(7.5m)	184,000	PBL 25	(7.5m)	281,000						
	+5 FEET	(+1.5m)	+30,000	+5 FEET	(+1.5m)	+38,000						

SUPER	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	SUPER RCA		SUPER BALANCED		SUPER SC		SUPER BIWIRE SC					
	SSE 1	(1m)	118,000	SBL 1	(1m)	207,000	SSC 8	(2.4m)	276,000	SSCBW 8	(2.4m)	311,000
	SSE 1.5	(1.5m)	130,000	SBL 1.5	(1.5m)	224,000	SSC 10	(3m)	306,000	SSCBW 10	(3m)	341,000
	SSE 2	(2m)	142,000	SBL 2	(2m)	241,000	SSC 12	(3.6m)	336,000	SSCBW 12	(3.6m)	372,000
	SSE 10	(3m)	167,000	SBL 10	(3m)	273,000	SSC 15	(4.5m)	382,000	SSCBW 15	(4.5m)	417,000
	SSE 15	(4.5m)	204,000	SBL 15	(4.5m)	326,000	SSC 20	(6m)	458,000	SSCBW 20	(6m)	493,000
	SSE 20	(6m)	241,000	SBL 20	(6m)	379,000	SSC 25	(7.5m)	534,000	SSCBW 25	(7.5m)	569,000
	SSE 25	(7.5m)	278,000	SBL 25	(7.5m)	432,000	+5 FEET	(+1.5m)	+76,000	+5 FEET	(+1.5m)	+76,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+37,000	+5 FEET	(+1.5m)	+53,000						

ULTRA	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	ULTRA RCA		ULTRA BALANCED		ULTRA SC		ULTRA BIWIRE SC					
	USE1	(1m)	235,000	UBL1	(1m)	414,000	USC8	(2.4m)	552,000	USCBW8	(2.4m)	587,000
	USE1.5	(1.5m)	248,000	UBL1.5	(1.5m)	434,000	USC10	(3m)	590,000	USCBW10	(3m)	625,000
	USE2	(2m)	263,000	UBL2	(2m)	454,000	USC12	(3.6m)	628,000	USCBW12	(3.6m)	663,000
	USE10	(3m)	291,000	UBL10	(3m)	497,000	USC15	(4.5m)	687,000	USCBW15	(4.5m)	722,000
	USE15	(4.5m)	337,000	UBL15	(4.5m)	562,000	USC20	(6m)	784,000	USCBW20	(6m)	818,000
	USE20	(6m)	383,000	UBL20	(6m)	626,000	USC25	(7.5m)	880,000	USCBW25	(7.5m)	915,000
	USE25	(7.5m)	429,000	UBL25	(7.5m)	690,000	+5 FEET	(+1.5m)	+97,000	+5 FEET	(+1.5m)	+97,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+46,000	+5 FEET	(+1.5m)	+65,000						

REFERENCE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	REFERENCE RCA		REFERENCE BALANCED		REFERENCE SC		REFERENCE BIWIRE SC					
	RSE1	(1m)	470,000	RBL1	(1m)	828,000	RSC8	(2.4m)	1,173,000	RSCBW8	(2.4m)	1,346,000
	RSE1.5	(1.5m)	489,000	RBL1.5	(1.5m)	854,000	RSC10	(3m)	1,208,000	RSCBW10	(3m)	1,392,000
	RSE2	(2m)	510,000	RBL2	(2m)	881,000	RSC12	(3.6m)	1,254,000	RSCBW12	(3.6m)	1,438,000
	RSE10	(3m)	552,000	RBL10	(3m)	937,000	RSC15	(4.5m)	1,311,000	RSCBW15	(4.5m)	1,495,000
	RSE15	(4.5m)	615,000	RBL15	(4.5m)	1,019,000	RSC20	(6m)	1,415,000	RSCBW20	(6m)	1,599,000
	RSE20	(6m)	677,000	RBL20	(6m)	1,102,000	RSC25	(7.5m)	1,518,000	RSCBW25	(7.5m)	1,702,000
	RSE25	(7.5m)	739,000	RBL25	(7.5m)	1,185,000	+5 FEET	(+1.5m)	+104,000	+5FT	(+1.5m)	+104,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+63,000	+5 FEET	(+1.5m)	+83,000						

XL	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	XL RCA		XL BALANCED		XL SC		XL BIWIRE SC					
	XLSE1	(1m)	943,000	XLBL1	(1m)	1,656,000	XLSC8	(2.4m)	2,622,000	XLSCBW8	(2.4m)	2,806,000
	XLSE1.5	(1.5m)	989,000	XLBL1.5	(1.5m)	1,714,000	XLSC10	(3m)	2,703,000	XLSCBW10	(3m)	2,887,000
	XLSE2	(2m)	1,035,000	XLBL2	(2m)	1,771,000	XLSC12	(3.6m)	2,783,000	XLSCBW12	(3.6m)	2,967,000
	XLSE10	(3m)	1,127,000	XLBL10	(3m)	1,875,000	XLSC15	(4.5m)	2,910,000	XLSCBW15	(4.5m)	3,094,000
	XLSE15	(4.5m)	1,277,000	XLBL15	(4.5m)	2,047,000	XLSC20	(6m)	3,117,000	XLSCBW20	(6m)	3,301,000
	XLSE20	(6m)	1,426,000	XLBL20	(6m)	2,220,000	XLSC25	(7.5m)	3,324,000	XLSCBW25	(7.5m)	3,508,000
	XLSE25	(7.5m)	1,576,000	XLBL25	(7.5m)	2,392,000	+5 FEET	(+1.5m)	+207,000	+5 FEET	(+1.5m)	+207,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+150,000	+5 FEET	(+1.5m)	+173,000						

# AUDIO CABLES (G6)

OPUS	RCA (シングルエンド)		INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES		
	OPUS RCA		OPUS BALANCED		OPUS SC		OPUS SC		
	OSE1	(1m)	2,070,000	OBL1	(1m)	3,473,000	OSC8	(2.4m)	6,348,000
	OSE1.5	(1.5m)	2,174,000	OBL1.5	(1.5m)	3,588,000	OSC10	(3m)	6,555,000
	OSE2	(2m)	2,277,000	OBL2	(2m)	3,703,000	OSC12	(3.6m)	6,762,000
	OSE10	(3m)	2,484,000	OBL10	(3m)	3,922,000	OSC15	(4.5m)	7,073,000
	OSE15	(4.5m)	2,783,000	OBL15	(4.5m)	4,290,000	OSC20	(6m)	7,590,000
	OSE20	(6m)	3,082,000	OBL20	(6m)	4,658,000	OSC25	(7.5m)	8,108,000
	OSE25	(7.5m)	3,381,000	OBL25	(7.5m)	5,026,000			
	+5 FEET	(+1.5m)	+299,000	+5 FEET	(+1.5m)	+368,000			

MAGNUM OPUS	RCA (シングルエンド)		INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES		
	MAGNUM OPUS RCA		MAGNUM OPUS BALANCED		MAGNUM OPUS SC		MAGNUM OPUS SC		
	MOSE1	(1m)	3,255,000	MOBL1	(1m)	5,463,000	MOSC8	(2.4m)	10,638,000
	MOSE1.5	(1.5m)	3,370,000	MOBL1.5	(1.5m)	5,612,000	MOSC10	(3m)	11,051,000
	MOSE2	(2m)	3,485,000	MOBL2	(2m)	5,762,000	MOSC12	(3.6m)	11,465,000
	MOSE10	(3m)	3,726,000	MOBL10	(3m)	6,061,000	MOSC15	(4.5m)	12,075,000
	MOSE15	(4.5m)	4,094,000	MOBL15	(4.5m)	6,532,000	MOSC20	(6m)	13,110,000
	MOSE20	(6m)	4,462,000	MOBL20	(6m)	7,004,000			
	MOSE25	(7.5m)	4,830,000	MOBL25	(7.5m)	7,475,000			
	+5 FEET	(+1.5m)	+368,000	+5 FEET	(+1.5m)	+472,000			

# BIWIRE ADAPTOR

	BIWIRE ADAPTOR		
	BASIC	HIGH PERFORMANCE	PREMIUM
SBAB	11,000	SBAHP 28,000	SBAP 42,000
	REFERENCE or REF.XL	OPUS	MAGNUM OPUS
SBARXL	138,000	SBAO 368,000	SBAMO 529,000

# PHONO CABLES (G6)

LINK	RCA - RCA		MUSIC LINK	RCA - RCA	
	TLPH1	(1m)		17,000	MLPH1
TLPH1.5	(1.5m)	20,000	MLPH1.5	(1.5m)	35,000
TLPH2	(2m)	22,000	MLPH2	(2m)	42,000
TLPH10	(3m)	28,000	MLPH10	(3m)	55,000

PLUS	RCA - RCA		SUPER	RCA - RCA	
	PPH1	(1m)		59,000	SPH1
PPH1.5	(1.5m)	68,000	SPH1.5	(1.5m)	130,000
PPH2	(2m)	77,000	SPH2	(2m)	142,000
PPH10	(3m)	95,000	SPH10	(3m)	167,000
PPHDIN+ (DINIに変更)		+42,000	SPHDIN+ (DINIに変更)		+42,000

ULTRA	RCA - RCA		REFERENCE	RCA - RCA	
	UPH1	(1m)		235,000	RPH1
UPH1.5	(1.5m)	249,000	RPH1.5	(1.5m)	489,000
UPH2	(2m)	263,000	RPH2	(2m)	510,000
UPH10	(3m)	290,000	RPH10	(3m)	551,000
UPHDIN+ (DINIに変更)		+42,000	RPHDIN+ (DINIに変更)		+83,000

XL	RCA - RCA		OPUS	RCA - RCA	
	XLPH1	(1m)		938,000	OPH1
XLPH1.5	(1.5m)	986,000	OPH1.5	(1.5m)	2,174,000
XLPH2	(2m)	1,034,000	OPH2	(2m)	2,277,000
XLPH10	(3m)	1,132,000	OPH10	(3m)	2,484,000
XLPHDIN+ (DINIに変更)		+125,000	OPHDIN+ (DINIに変更)		+163,000
XLPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		+180,000	OPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		+443,000

MAGNUM OPUS	RCA - RCA	
	MOPH1	(1m)
MOPH1.5	(1.5m)	3,370,000
MOPH2	(2m)	3,485,000
MOPH10	(3m)	3,715,000
MOPHDIN+ (DINIに変更)		+163,000
MOPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		+443,000







※DINターミナルは[ストレート]あるいは[Lアングル]が選べます。  
また、Lアングルについてはケーブルの引き出し向きが上図A,B,C,Dのいずれかを指定できます。



# HEADPHONE CABLES

Ultra	ULTRA HEADPHONE CABLE	EXTRA LEAD	HP ADAPTERS	Headphone LEAD
	<b>4-pin XLR (バランス) ※ &gt;&gt; Type A Lead</b>	<b>追加リード</b>	<b>4-PIN XLR 端子変換アダプター(オプション)</b>	
	UPH6 (1.8m) 249,000	UHLA (Type A Lead) 55,000	HA3P (XLR) 14,000	
	UPH10 (3m) 249,000	UHLB (Type B Lead) 110,000	HAD3P (DUAL XLR) 18,000	
	UPH20 (6m) 304,000		HAD63 (6.3mm TRS) 14,000	
	UPH+5 (+1.5m) 28,000		HAD63 (DUAL 6.3mm TRS) 18,000	
	UHB+ (Type Bアップチャージ) 56,000		HAD35 (DUAL 3.5mm TRS) 18,000	
	※6.3mmTRSシングルエンド仕様に変更も可			
			HAD25 (DUAL 2.5mm TRS) 18,000	



# DIGITAL CABLES

Performance	75-OHM DIGITAL				High Performance
	Performance DIGITAL (RCA)		High Performance DIGITAL (RCA)		
	P75DL .5 (0.5m)	14,000	HPDL .5 (0.5m)	55,000	
	P75DL 1 (1m)	14,000	HPDL 1 (1m)	55,000	
	P75DL 1.5 (1.5m)	17,000	HPDL 1.5 (1.5m)	62,000	
	P75DL 2 (2m)	20,000	HPDL 2 (2m)	69,000	
	P75DL 10 (3m)	23,000	HPDL 10 (3m)	83,000	
	P75DL 15 (4.5m)	29,000	HPDL 15 (4.5m)	104,000	
	P75DL 20 (6m)	36,000	HPDL 20 (6m)	125,000	
	P75DL +5 (+1.5m)	+7,000	HPDL +5 (+1.5m)	+21,000	



75-OHM/Premium	75-OHM DIGITAL						75-OHM/XL
	Premium DIGITAL (RCA)		Reference DIGITAL (RCA)		XL DIGITAL (RCA)		
	PRDL .5 (0.5m)	109,000	RDL .5 (0.5m)	260,000	XLDL .5 (0.5m)	506,000	
	PRDL 1 (1m)	109,000	RDL 1 (1m)	260,000	XLDL 1 (1m)	506,000	
	PRDL 1.5 (1.5m)	124,000	RDL 1.5 (1.5m)	297,000	XLDL 1.5 (1.5m)	564,000	
	PRDL 2 (2m)	138,000	RDL 2 (2m)	334,000	XLDL 2 (2m)	621,000	
	PRDL 10 (3m)	167,000	RDL 10 (3m)	409,000	XLDL 10 (3m)	736,000	
	PRDL 15 (4.5m)	211,000	RDL 15 (4.5m)	518,000	XLDL 15 (4.5m)	924,000	
	PRDL 20 (6m)	255,000	RDL 20 (6m)	627,000	XLDL 20 (6m)	1,115,000	
	PRDL +5 (+1.5m)	+44,000	RDL +5 (+1.5m)	+110,000	XLDL +5 (+1.5m)	+188,000	
	*BNCは1端子 ¥9,000up		*BNCは1端子 ¥32,000up		*BNCは1端子 ¥32,000up		

110-OHM/Premium	110-OHM DIGITAL AES/EBU						110-OHM/XL
	Premium DIGITAL (XLR)		Reference DIGITAL (XLR)		XL DIGITAL (XLR)		
	PRAES .5 (0.5m)	124,000	RAES .5 (0.5m)	289,000	XLAES .5 (0.5m)	579,000	
	PRAES 1 (1m)	124,000	RAES 1 (1m)	289,000	XLAES 1 (1m)	579,000	
	PRAES 1.5 (1.5m)	142,000	RAES 1.5 (1.5m)	331,000	XLAES 1.5 (1.5m)	659,000	
	PRAES 2 (2m)	160,000	RAES 2 (2m)	372,000	XLAES 2 (2m)	740,000	
	PRAES 10 (3m)	196,000	RAES 10 (3m)	455,000	XLAES 10 (3m)	901,000	
	PRAES 15 (4.5m)	250,000	RAES 15 (4.5m)	579,000	XLAES 15 (4.5m)	1,148,000	
	PRAES 20 (6m)	304,000	RAES 20 (6m)	703,000	XLAES 20 (6m)	1,395,000	
	PRES +5 (+1.5m)	+55,000	RAES +5 (+1.5m)	+125,000	XLAES +5 (+1.5m)	+248,000	

# USB/HDMI/ETHERNET CABLES



Transparent USB	Transparent USB		Transparent HDMI		Transparent ETHERNET		Transparent ETHERNET
							
	TRUSB.5 (0.5m)	43,000	TRHDMI .5 (0.5m)	43,000	TREETHER.5 (0.5m)	41,000	
	TRUSB1 (1m)	43,000	TRHDMI 1 (1m)	43,000	TREETHER1 (1m)	41,000	
	TRUSB1.5 (1.5m)	51,000	TRHDMI 1.5 (1.5m)	51,000	TREETHER1.5 (1.5m)	44,000	
	TRUSB2 (2m)	59,000	TRHDMI 2 (2m)	59,000	TREETHER2 (2m)	48,000	
	TRUSB10 (3m)	76,000	TRHDMI 10 (3m)	75,000	TREETHER10 (3m)	55,000	
	TRUSB15 (4.5m)	101,000	TRHDMI 15 (4.5m)	102,000	TREETHER15 (4.5m)	65,000	
	TRUSB20 (6m)	125,000			TREETHER20 (6m)	75,000	
					TREETHER30 (9m)	96,000	
					TREETHER40 (12m)	117,000	
					TREETHER50 (15m)	137,000	



# POWER PRODUCTS



OPC	POWER CORDS		POWER CONDITIONERS		OPI	
						
	HPPC .5 (0.5m)	37,000	XLPC 2 (2m)	357,000	P2 (PowerBank 2)	56,000
	HPPC 1 (1m)	37,000	XLPC+1 (+1m)	46,000	P6 (PowerBank 6)	96,000
	HPPC 2 (2m)	48,000	OPC 2 (2m)	886,000	PWX (PowerWave X)	573,000
	HPPC+1 (+1m)	11,000	OPC+1 (+1m)	125,000	RPI (Reference Power Isolator)	1,012,000
	PRPC 2 (2m)	87,000	OPCS 2 (2m)	851,000	XLPI (Reference XL Power Isolator)	1,150,000
	PRPC+1 (+1m)	13,000	OPCS+1 (+1m)	115,000	OPI (Opus Power Isolator)	2,438,000
	RPC 2 (2m)	176,000				
	RPC+1 (+1m)	19,000				


●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。

TRANSPARENT  
hardwired

RCAインターコネクトケーブル RCA - RCA			XLRバランスインターコネクトケーブル XLR - XLR		
	HWRCА 18 (45cm)	6,300	HWBL 18 (45cm)	9,400	
	HWRCА 3 (90cm)	7,400	HWBL 3 (90cm)	10,500	
	HWRCА 6 (1.8m)	9,400	HWBL 6 (1.8m)	13,100	
	HWRCА 10 (3m)	11,400	HWBL 10 (3m)	15,600	
	HWRCА 20 (6m)	16,200	HWBL 20 (6m)	22,800	
	HWRCА 30 (9m)	21,400	HWBL 30 (9m)	30,600	



スピーカーケーブル (バナナ) 両端バナナ			イーサネットケーブル CAT6		
	HWSC8 (2.4m)	13,600	HWETHER 18 (45cm)	3,600	
	HWSC10 (3.0m)	15,600	HWETHER 3 (90cm)	4,100	
	HWSC12 (3.6m)	17,800	HWETHER 6 (1.8m)	5,200	
	HWSC15 (4.5m)	20,900	HWETHER 10 (3m)	6,200	
	HWSC20 (6.0m)	25,600	HWETHER 20 (6m)	8,200	
	HWSC25 (7.5m)	30,600	HWETHER 30 (9m)	9,800	
			HWETHER 40 (12m)	11,700	
			HWETHER 50 (15m)	13,200	
			HWETHER 60 (18m)	15,300	



トスリンク光ケーブル TOSLINK			HDMIケーブル HDMI 2.0		
	HWТOS18 (45cm)	3,600	HWHDMI 18 (45cm)	6,300	
	HWТOS3 (90cm)	4,100	HWHDMI 3 (90cm)	7,400	
	HWТOS6 (1.8m)	5,200	HWHDMI 6 (1.8m)	8,800	
	HWТOS10 (3m)	6,200	HWHDMI A 10 (3m)	14,600	
	HWТOS20 (6m)	8,200	HWHDMI A 15 (4.5m)	20,700	
	HWТOS30 (9m)	9,800			
	HWТOS40 (12m)	11,700			
	HWТOS50 (15m)	13,200			
	HWТOS60 (18m)	15,300			

パワーコード 3P - IEC		
	HW3CPC18 (45cm)	6,800
	HW3CPC3 (90cm)	8,300
	HW3CPC6 (1.8m)	9,400
	HW3CPC10 (3m)	11,400

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。

TRANSPARENT  
BULK CABLES

シングルエンド・インターコネクトケーブル 単芯シールドケーブル(リール)			バランス・インターコネクトケーブル 2芯シールドケーブル(リール)		
	The Link RCA 90m	248,400	HWBL 100 XLR 30m	43,200	
			HWBL 200 XLR 60m	86,100	
			HWBL 300 XLR 90m	128,700	
			BLM 100 XLR 30m	311,100	
			BLM 200 XLR 60m	621,600	
			BLM 300 XLR 90m	931,500	

スピーカーケーブル (リール)			ACパワーケーブル (リール)		
	HP142 180m	159,300	PPC 90m	426,600	
	HP144 180m	208,800	HPPC 30m	264,000	
	HP122 180m	297,000	PRPC 30m	344,100	
	HP124 90m	217,800			
	HP101 90m	337,500			
	The Premium 30m	281,100			
	The Reference 30m	674,100			

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)です。