

AXISS

アクシス株式会社 | AXISS corporation
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27 | 2-34-27Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 Japan
Tel 03-5410-0071 Fax 03-5410-0622 | Telephone 03-5410-0071 Fax 03-5410-0622

各位



新製品のご案内

エアー20周年記念モデル

VX-R Twenty

リファレンス・ステレオパワーアンプ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜わりまことにありがとうございます。

さて、弊社ではこのほど、Ayre Acoustics 社(USA) の新製品"VX-R Twenty" ステレオパワーアンプリファイナーを輸入発売させていただき運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

Ayre "VX-R Twenty" は、従来の VX-R からの完全モデルチェンジ機として、先般リリースされたモノラル・パワーアンプ MX-R Twenty の優れた資質を投影する、エアー創立 20 周年を記念したリファレンスシリーズ・ステレオパワーアンプです。ゼロフィードバック、フルバランス・ディスクリート構成という Ayre 伝統の回路構成と音質に優れた EI 電源トランスまでの全てを L/R 独立としたデュアル・モノ構成、アルミ削り出しのモノコック・シャーシーなど、これまでの VX-R の卓越したコンセプトはそのままに、新たにゲインステージの"EquiLock"カレントミラー回路を最適化し、出力ステージには"ダブルダイヤモンド回路"を、そして新電源回路"AyreLock"リニア・パワーサプライを搭載。立上りのスピードと S/N 感、位相特性などを大きく改善し、鮮度とダイナミズムに溢れた駆動力を実現しています。

つきましては、別紙にて本機の概略をご案内致しますので、何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

- 記 -

Ayre VX-R Twenty (stereo power amplifier)	¥3,600,000
	●シルバー仕上げ(のみ) @2015.05

[アップグレードサービスのご案内]

■VX-R から VX-R Twenty へのアップグレードサービスも併せて開始いたします。 ¥1,200,000
※詳細は巻末[アップグレードサービスのご案内]をご参照ください。

※価格はすべて税別希望小売価格

Ayre

Twentieth anniversary
R Series



VX-R Twenty

stereo power amplifier

Ayre "VX-R Twenty" は、オリジナル VX-R からの完全モデルチェンジ機として、フラッグシップ・モノラル・パワーアンプ MX-R Twenty の優れた資質を継承し、エアー創立 20 周年記念リファレンスシリーズ機の一翼を担うステレオパワーアンプです。ゼロフィードバック、ディスクリート・フルバランスという Ayre 伝統の回路構成と音質に優れた EI 電源トランスまでの全てを L/R 独立としたデュアル・モノ構成とアルミ削り出しのモノコック・デザイン・シャーシーなど、これまでの VX-R の卓越したコンセプトをそのままに、新たにゲインステージの "EquiLock" カレントミラー回路の最適化、"ダブルダイヤモンド出力ステージ"、"AyreLock" リニア・パワーサプライなどの最新回路技術を満載。チャンネル当たり 200W(@8Ω)、400W(@4Ω) に及ぶ強靱な出力パワーにおける、立上りスピードと S/N 感、位相特性などの諸特性の飛躍的な改善によって、圧倒的な鮮度とダイナミクスを実現しています。

VX-R Twenty

Stereo power amplifier

Ayre VX-R Twenty は、フラッグシップ・モノラル・パワーアンプ MX-R Twenty の優れた特質を、デュアルモノ構成として単一筐体に収容したリファレンスシーズの最新ステレオパワーアンプです。電源トランスを Lch/Rch に各 1 ユニットとし、出力パワーを 200W(@8Ω)、400W(@4Ω)とした以外、すべてのフィーチャーは MX-R Twenty に完全準拠しています。

[VX-R Twenty に搭載された最新テクノロジー]

■ 出力ステージに"新ダブルダイヤモンド回路"を搭載 :

VX-R Twenty の出力ステージには、MX-R Twenty で確立した新方式"ダブルダイヤモンド出力回路"を搭載。一般的に、ダイヤモンド回路は、コンプリメンタリーに組まれた NPN/PNP トランジスター出力段を上下対称に配置された初段トランジスターのエミッタフォロアでドライブし、極めて高い電流駆動能力を発揮させながら高 S/N と低歪率を実現するものですが、"ダブルダイヤモンド回路"は、出力段のみならず初段までもコンプリメンタリー・プッシュプル回路とした二重構造としています。これによって一般の回路が膨大な熱の発生を余儀なくされるのに対して、"ダブルダイヤモンド回路"は 35%も温度上昇を抑えることに成功し、特に低域でのより強力なパワーハンドリングと制動力を実現しています。また、さらにこの"ダブルダイヤモンド回路"はホット/コールドの各位相に均等に組み込まれ、完全バランス回路を形成。片チャンネル当たり、バイポーラ素子 12 個(ホット/コールド各々に三パラの NPN/PNP)による出力段の強靭な電流駆動能力を最大限に引き出しながら、より高いニュートラルリティーとクリアネスを獲得しています。ノン・フィードバック、フル・バランスというエアーの拘りを昇華させる最新のテクノロジーです。

■ Ayre 独自の"EquiLock"サーキットをより厳格に最適化し優れた動特性をさらに改善 :

EquiLock サーキットは、カスコード/カレントミラー増幅回路を高度に発展させたエアー独自のリアリティーに優れたゲイン回路です。ゲイントランジスターのリアリティーな動作特性領域を保つための電源電圧を極めて安定にホールドし、電圧変動が引き起こすゲイントランジスターのコンダクタンス、キャパシタンス特性変化による動特性の乱れを抑えます。VX-R Twenty には、MX-R Twenty でさらに改良され動特性を高めた"EquiLock"回路をゲインステージの全てに搭載。極めて高いリアリティーとワイドバンドウィズを超低歪率で達成しています。

■ 伝統のリアアンプ・アナログパワーサプライにさらに磨きをかける"AyreLock"ボルテージレギュレーターを搭載 :

音質に大きく関与し、また、特にクリティカルな電圧安定度が要求されるフロントエンドからドライバーまでのパワーサプライ回路には Ayre がポリシーとして長年拘ってきたディスクリット・リアアンプ・アナログ方式を採用。そしてさらに、VX-R Twenty では、この回路に、以前のシングル・パワー・トランジスター出力方式によるレギュレーターに替えて、あたかもコンプリメンタリー・プッシュプル出力回路の如く作動する新開発"AyreLock"ボルテージレギュレーターを投入。電流増大時には瞬時にプルアップして出力パワーを上げ、減少時には瞬時にプルダウンして適正出力を保つ超能動的な働きによって、元来僅かであったとは言え音楽信号のダイナミッククスの起伏がもたらす消費電流の増減双方に対する微細な変動にも、より鋭敏に、より精確に機能する画期的な超安定化電源を実現しています。


また膨大な電流駆動が要求される出力ステージへのパワーサプライには、その整流素子として、これまでよりさらに低損失かつ大容量を実現する TO-247 パッケージの新デバイスを登用。

圧倒的な電源供給能力を達成し、音の鮮度とダイナミック動特性を劇的に向上させています。

■ 信号経路の全てに超高品位抵抗

Vishay foil SMT ユニット抵抗を採用 :

一般的に高性能メタルフィルム抵抗と呼ばれるものに比べても、そのコストが 20 倍にも及ぶ Vishay foil SMT ユニット抵抗を、新たに信号経路の全てに採用。高精度と高安定性において比類無きハイパフォーマンスを与え、更なる高音質化に貢献しています。



[VX-R から VX-R Twenty へ優れたテクノロジーの継承]

■ 完全デュアルモノ構成によるステレオアンプ

■ 筐体・ヒートシンク一体型アルミブロック切削モノコックシャーシー :

VX-R の筐体・シャーシーは、MX-R と同様に分厚いアルミ塊を切削し、電源ブロック、AC 給電ブロック、表示ブロック、アンプブロック、出力ワイヤーブロックの各セクションを完全独立コンパートメントとしてシームレスに形成したモノコック構造。同時にそれは、巨大なヒートシンクの役割も担い、また、回路への外部からの振動抑制と電磁シールドの効果と同時に各ブロック間の相互干渉の徹底排除をも実現。深い S/N 感と鮮度の高い躍動感を音にもたらしめます。

■ 群を抜く位相特性のゼロフィードバック・デザイン :

オーバーオールはもちろん、ローカルにさえフィードバックを一切使用しない、ゼロフィードバック・サーキット・デザインによって位相精度を極めています。ナチュラルな倍音の拡がりに、胸のすくほどのリアリティー感に溢れた音場空間を再現します。

■ 伝統の全段フル・バランス、ディスクリット、リニアアンプ回路構成 :

フロントエンドから出力ステージの全段に亘ってフル・バランス回路で構成。オペアンプを一切使用しないディスクリット・デバイス仕立てによる伝統の回路技術が、優れた位相直線性とドライブ能力、そして並外れて高い S/N を実現しています。

■ 選り抜かれたカスタムメイド・オーディオグレード抵抗と高品位ポリステレン・コンデンサの採用

■ 超低損失・回路基板材の採用

■ 優れた音質の EI 電源トランスを採用 :

電源はパワーアンプの心臓部です。中でも Ayre が伝統的に採用してきたのは音質的に極めて有効な EI 型電源トランス。VX-R Twenty には L/R のそれぞれのチャンネルに独立したマツシブな 2 個の EI トランスを搭載し、極めてノイズレベルの低いリニア整流回路に電力を供給。いかなる負荷にも揺るぎない底力を与える、大容量かつ S/N 感に優れたダイナミックな電源能力を誇ります。

■ パワーライン RFI フィルター、Ayre Conditioner :

AC ラインから混入してくる電源の高周波ノイズを熱エネルギーに変え、ピュアな AC パワーをトランスに供給する独自の Ayre Conditioner を搭載。非磁性体素材によるその機構は、電磁的なヒステリシスによる歪を発生させずクリーンな電流を安定供給し、深く芳醇なサウンドをもたらします。

■ AyreLink コミュニケーション・システム対応 :


Ayre のプリアンプなどとの連携で、電源 ON/OFF の同期が図れる RJ-11 エアーリンク・ポートを装備。

■ ロジックサーキット

洗練されたマイクロプロセッサが増幅回路の動作パラメーターをモニターし、コントロールします。同時に、他の Ayre 機器とのシステムティックな連携を可能とする AyreLink コミュニケーションも司ります。コントロール系は光アイソレーターによって電氣的に遮断され、また、通常はスリープモードに入るなど、オーディオ回路への干渉を根絶しています。アンプ内部のステータス情報は、電源スイッチとランプを兼ねたフロントパネルの一個の LED の色の变化と点滅回数によって表示されるスマートなシステムです。

[Specifications]

- 出力パワー(連続): 200W (8Ω) x2, 400W (4Ω) x2
 - ゲイン: 26dB
 - 入力インピーダンス: 2MΩ (balanced, 1MΩ per phase)
 - 周波数レスポンス: DC - 250 kHz
 - 入力: バランス・ライン XLR 端子 L/R 各 1 (2 番ホット)
 - 出力: バランス・スピーカーターミナル L/R 各 1
 - 電源: 100VAC 50 / 60Hz
 - 消費電力: 800W (45W in standby mode)
 - 外形寸法: W440×H95×D480 (mm)
 - 重量: 35kg
 - 筐体カラー: シルバー(のみ)
- ※仕様は予告なく変更される場合があります。



Ayre

Twentieth anniversary
R Series

VX-R から

VX-R Twenty

Stereo Power Amplifier
へのアップグレードサービス



[ご案内]

VX-R から VX-R Twenty へのアップグレードサービス

¥1,200,000(税別/工賃込/送料別実費)


[アップグレード内容]

■新 Main Circuit Board(フロントエンド/ゲインステージ/ドライバーステージ/出カステージの全てを Twenty 仕様とした新ボードに全面交換)

※以下の仕様が含まれています。

- ・"EquiLock"ゲインステージのカレントミラー回路の最適化
- ・"新ダブルダイヤモンド出カステージ"
- ・信号経路の全てへの超高品位抵抗 Vishay foil SMT の登用によるシグナルパスのブラッシュアップ
- ・新"AyreLock"パワーサプライ

■各部整備点検/動作試験/調整/特性チェック



※仕様の詳細は「別紙"VX-R Twenty"をご参照ください。

*アップグレードサービス取り扱い開始時期: 2015 年 3 月

*アップグレードサービスのお申し込み・ご注文は Ayre 取扱販売店で承ります。

*販売店へのアップグレードサービスお申し込み・ご注文の際は、お手持ちの VX-R のシリアル番号をお知らせください。

*アップグレードは Ayre からキットを調達し、弊社(日本)で行ないます。ご注文の後、追ってキットの納期をご案内し、準備が整い次第、本体をお預かりさせていただきます。

*通常アップグレード完了まではお預かり後 1~2 週間程度の見込みです。尚、往復送料は実費です。

*アップグレードで交換した旧部品のご返却は致しません。

*保証について：アップグレード後の本体は、それまでの保証期間をリセットし、新品と同等に、

アップグレード完了日から起算して 3 年間の新保証期間が適用されます。尚、保証内容は従前の保証書に準じます。

AXISS

輸入発売元: アクシス株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27
TEL:03-5410-0071 / FAX:03-5410-0622 E-Mail: post@axis.co.jp Web Site: www.axis.co.jp

©2015.03