

AXISS

アクセス株式会社 | AXISS corporation
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27 | 2-34-27, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan
Tel 03-5410-0071 Fax 03-5410-0622 | Telephone 03-5410-0071 Fax 03-5410-0622

各位

2025年4月吉日
アクセス株式会社

 TRANSPARENT

トランスペアレント製品 価格改定のご案内

2025年5月10日より

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この程、トランスペアレント社(USA)では、オーディオケーブルを始めとする全カテゴリーの製品に対しアメリカ本国での販売価格と輸出価格の改定を行ないました。

これに伴ない弊社では、誠に恐縮ではございますが、来る2025年5月10日より、日本国内での販売価格の改定を実施させていただくこととなりました。


つきましては、改定後の全製品の価格(税別希望小売価格)を別紙一覧表にてご案内いたしますので、ご理解ご協力を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具




トランスペアレント価格表


2025.05-





Audio / Video / Digital Cables Power Products


AUDIO CABLES (G6)


LINK/WAVE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT			SPEAKER CABLES		
	LINK RCA			WAVE SC		
	TL .5	(0.5m)	15,000	TW8	(2.4m)	37,000
	TL1	(1m)	15,000	TW10	(3m)	41,000
	TL1.5	(1.5m)	17,500	TW12	(3.6m)	45,000
	TL2	(2m)	22,000	TW15	(4.5m)	52,000
	TL10	(3m)	29,000	TW20	(6m)	63,000
	TL15	(4.5m)	39,000	TW25	(7.5m)	74,000
	TL20	(6m)	49,000	+5 FEET	(+1.5m)	11,000
	TL25	(7.5m)	59,000			
	+5 FEET	(+1.5m)	10,000			


MUSIC LINK/WAVE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	MUSICLINK RCA		MUSICLINK BALANCED		MUSICWAVE SC		MUSICWAVE BIWIRE SC					
	ML .5	(0.5m)	33,000		MW8	(2.4m)	81,000	MWBW8	(2.4m)	103,000		
	ML1	(1m)	33,000	BML1	(1m)	70,000	MW10	(3m)	92,000	MWBW10	(3m)	114,000
	ML1.5	(1.5m)	41,000	BML1.5	(1.5m)	80,000	MW12	(3.6m)	103,000	MWBW12	(3.6m)	125,000
	ML2	(2m)	49,000	BML2	(2m)	90,000	MW15	(4.5m)	120,000	MWBW15	(4.5m)	142,000
	ML10	(3m)	65,000	BML10	(3m)	111,000	MW20	(6m)	147,000	MWBW20	(6m)	169,000
	ML 15	(4.5m)	90,000	BML15	(4.5m)	142,000	MW25	(7.5m)	174,000	MWBW25	(7.5m)	196,000
	ML 20	(6m)	115,000	BML20	(6m)	174,000	+5 FEET	(+1.5m)	27,000	+5 FEET	(+1.5m)	27,000
	ML 25	(7.5m)	140,000	BML25	(7.5m)	205,000						
	+5 FEET	(+1.5m)	25,000	+5 FEET	(+1.5m)	32,000						

PLUS	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	PLUS RCA		PLUS BALANCED		PLUS SC		PLUS BIWIRE SC					
	PSE .5	(0.5m)	70,000		PSC 8	(2.4m)	172,000	PSCBW 8	(2.4m)	198,000		
	PSE 1	(1m)	70,000	PBL 1	(1m)	140,000	PSC 10	(3m)	191,000	PSCBW 10	(3m)	217,000
	PSE 1.5	(1.5m)	81,000	PBL 1.5	(1.5m)	154,000	PSC 12	(3.6m)	210,000	PSCBW 12	(3.6m)	236,000
	PSE 2	(2m)	92,000	PBL 2	(2m)	169,000	PSC 15	(4.5m)	239,000	PSCBW 15	(4.5m)	265,000
	PSE 10	(3m)	115,000	PBL 10	(3m)	200,000	PSC 20	(6m)	287,000	PSCBW 20	(6m)	313,000
	PSE 15	(4.5m)	149,000	PBL 15	(4.5m)	244,000	PSC 25	(7.5m)	335,000	PSCBW 25	(7.5m)	361,000
	PSE 20	(6m)	183,000	PBL 20	(6m)	288,000	+5 FEET	(+1.5m)	48,000	+5 FEET	(+1.5m)	48,000
	PSE 25	(7.5m)	217,000	PBL 25	(7.5m)	332,000						
	+5 FEET	(+1.5m)	34,000	+5 FEET	(+1.5m)	44,000						

SUPER	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	SUPER RCA		SUPER BALANCED		SUPER SC		SUPER BIWIRE SC					
	SSE 1	(1m)	139,000	SBL 1	(1m)	249,000	SSC 8	(2.4m)	345,000	SSCBW 8	(2.4m)	382,000
	SSE 1.5	(1.5m)	154,000	SBL 1.5	(1.5m)	270,000	SSC 10	(3m)	383,000	SSCBW 10	(3m)	420,000
	SSE 2	(2m)	169,000	SBL 2	(2m)	291,000	SSC 12	(3.6m)	421,000	SSCBW 12	(3.6m)	458,000
	SSE 10	(3m)	198,000	SBL 10	(3m)	332,000	SSC 15	(4.5m)	478,000	SSCBW 15	(4.5m)	516,000
	SSE 15	(4.5m)	241,000	SBL 15	(4.5m)	396,000	SSC 20	(6m)	573,000	SSCBW 20	(6m)	611,000
	SSE 20	(6m)	285,000	SBL 20	(6m)	460,000	SSC 25	(7.5m)	668,000	SSCBW 25	(7.5m)	706,000
	SSE 25	(7.5m)	329,000	SBL 25	(7.5m)	524,000	+5 FEET	(+1.5m)	95,000	+5 FEET	(+1.5m)	95,000
	+5 FEET	(+1.5m)	44,000	+5 FEET	(+1.5m)	64,000						

ULTRA	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	ULTRA RCA		ULTRA BALANCED		ULTRA SC		ULTRA BIWIRE SC					
	USE1	(1m)	279,000	UBL1	(1m)	499,000	USC8	(2.4m)	690,000	USCBW8	(2.4m)	728,000
	USE1.5	(1.5m)	295,000	UBL1.5	(1.5m)	524,000	USC10	(3m)	737,000	USCBW10	(3m)	775,000
	USE2	(2m)	311,000	UBL2	(2m)	549,000	USC12	(3.6m)	784,000	USCBW12	(3.6m)	822,000
	USE10	(3m)	344,000	UBL10	(3m)	599,000	USC15	(4.5m)	854,000	USCBW15	(4.5m)	893,000
	USE15	(4.5m)	398,000	UBL15	(4.5m)	677,000	USC20	(6m)	972,000	USCBW20	(6m)	1,010,000
	USE20	(6m)	452,000	UBL20	(6m)	755,000	USC25	(7.5m)	1,090,000	USCBW25	(7.5m)	1,127,000
	USE25	(7.5m)	506,000	UBL25	(7.5m)	833,000	+5 FEET	(+1.5m)	118,000	+5 FEET	(+1.5m)	117,000
	+5 FEET	(+1.5m)	54,000	+5 FEET	(+1.5m)	78,000						

REFERENCE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	REFERENCE RCA		REFERENCE BALANCED		REFERENCE SC		REFERENCE BIWIRE SC					
	RSE1	(1m)	558,000	RBL1	(1m)	998,000	RSC8	(2.4m)	1,410,000	RSCBW8	(2.4m)	1,610,000
	RSE1.5	(1.5m)	583,000	RBL1.5	(1.5m)	1,030,000	RSC10	(3m)	1,460,000	RSCBW10	(3m)	1,660,000
	RSE2	(2m)	608,000	RBL2	(2m)	1,070,000	RSC12	(3.6m)	1,510,000	RSCBW12	(3.6m)	1,710,000
	RSE10	(3m)	658,000	RBL10	(3m)	1,130,000	RSC15	(4.5m)	1,590,000	RSCBW15	(4.5m)	1,790,000
	RSE15	(4.5m)	732,000	RBL15	(4.5m)	1,230,000	RSC20	(6m)	1,715,000	RSCBW20	(6m)	1,915,000
	RSE20	(6m)	806,000	RBL20	(6m)	1,330,000	RSC25	(7.5m)	1,840,000	RSCBW25	(7.5m)	2,040,000
	RSE25	(7.5m)	880,000	RBL25	(7.5m)	1,430,000	+5 FEET	(+1.5m)	125,000	+5FEET	(+1.5m)	125,000
	+5 FEET	(+1.5m)	74,000	+5 FEET	(+1.5m)	100,000						

XL	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	XL RCA		XL BALANCED		XL SC		XL BIWIRE SC					
	XLSE1	(1m)	1,120,000	XLBL1	(1m)	2,058,000	XLSC8	(2.4m)	3,130,000	XLSCBW8	(2.4m)	3,320,000
	XLSE1.5	(1.5m)	1,180,000	XLBL1.5	(1.5m)	2,116,000	XLSC10	(3m)	3,230,000	XLSCBW10	(3m)	3,420,000
	XLSE2	(2m)	1,240,000	XLBL2	(2m)	2,175,000	XLSC12	(3.6m)	3,330,000	XLSCBW12	(3.6m)	3,520,000
	XLSE10	(3m)	1,360,000	XLBL10	(3m)	2,293,000	XLSC15	(4.5m)	3,480,000	XLSCBW15	(4.5m)	3,670,000
	XLSE15	(4.5m)	1,533,000	XLBL15	(4.5m)	2,499,000	XLSC20	(6m)	3,730,000	XLSCBW20	(6m)	3,920,000
	XLSE20	(6m)	1,706,000	XLBL20	(6m)	2,705,000	XLSC25	(7.5m)	3,980,000	XLSCBW25	(7.5m)	4,170,000
	XLSE25	(7.5m)	1,879,000	XLBL25	(7.5m)	2,911,000	+5 FEET	(+1.5m)	250,000	+5 FEET	(+1.5m)	250,000
	+5 FEET	(+1.5m)	173,000	+5 FEET	(+1.5m)	206,000						

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。

AUDIO CABLES (G6)

OPUS	RCA (シングルエンド)		INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES	
	OPUS RCA		OPUS BALANCED		OPUS SC		OPUS SC	
	OSE1	(1m)	2,519,000	OBL1	(1m)	4,170,000	OSC8	(2.4m)
OSE1.5	(1.5m)	2,645,000	OBL1.5	(1.5m)	4,300,000	OSC10	(3m)	7,944,000
OSE2	(2m)	2,770,000	OBL2	(2m)	4,438,000	OSC12	(3.6m)	8,195,000
OSE10	(3m)	3,020,000	OBL10	(3m)	4,710,000	OSC15	(4.5m)	8,572,000
OSE15	(4.5m)	3,378,000	OBL15	(4.5m)	5,150,000	OSC20	(6m)	9,200,000
OSE20	(6m)	3,736,000	OBL20	(6m)	5,590,000	OSC25	(7.5m)	9,828,000
OSE25	(7.5m)	4,094,000	OBL25	(7.5m)	6,030,000			
+5 FEET	(+1.5m)	358,000	+5 FEET	(+1.5m)	440,000			

MAGNUM OPUS	RCA (シングルエンド)		INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES	
	MAGNUM OPUS RCA		MAGNUM OPUS BALANCED		MAGNUM OPUS SC		MAGNUM OPUS SC	
	MOSE1	(1m)	3,925,000	MOBL1	(1m)	6,594,000	MOSC8	(2.4m)
MOSE1.5	(1.5m)	4,067,000	MOBL1.5	(1.5m)	6,767,000	MOSC10	(3m)	13,376,000
MOSE2	(2m)	4,208,000	MOBL2	(2m)	6,940,000	MOSC12	(3.6m)	13,879,000
MOSE10	(3m)	4,492,000	MOBL10	(3m)	7,285,000	MOSC15	(4.5m)	14,633,000
MOSE15	(4.5m)	4,930,000	MOBL15	(4.5m)	7,858,000	MOSC20	(6m)	15,889,000
MOSE20	(6m)	5,370,000	MOBL20	(6m)	8,431,000			
MOSE25	(7.5m)	5,810,000	MOBL25	(7.5m)	9,004,000			
+5 FEET	(+1.5m)	440,000	+5 FEET	(+1.5m)	573,000			

BIWIRE ADAPTOR

	BIWIRE ADAPTOR				
	BASIC	HIGH PERFORMANCE	PREMIUM		
	SBAB	12,500	SBAHP	33,200	SBAP
	REFERENCE or REF.XL	OPUS	MAGNUM OPUS		
SBARXL	163,000	SBAO	444,000	SBAMO	619,000

PHONO CABLES (G6)

LINK	RCA - RCA		
	TLPH1	(1m)	17,700
	TLPH1.5	(1.5m)	20,600
	TLPH2	(2m)	23,400
	TLPH10	(3m)	29,700

MUSIC LINK	RCA - RCA		
	MLPH1	(1m)	35,300
	MLPH1.5	(1.5m)	43,400
	MLPH2	(2m)	51,500
	MLPH10	(3m)	67,800

PLUS	RCA - RCA		
	PPH1	(1m)	69,800
	PPH1.5	(1.5m)	81,000
	PPH2	(2m)	92,300
	PPH10	(3m)	114,300
	PPHDIN+ (DINに変更)		44,000

SUPER	RCA - RCA		
	SPH1	(1m)	139,700
	SPH1.5	(1.5m)	154,000
	SPH2	(2m)	168,800
	SPH10	(3m)	198,300
	SPHDIN+ (DINに変更)		43,900

ULTRA	RCA - RCA		
	UPH1	(1m)	279,300
	UPH1.5	(1.5m)	295,600
	UPH2	(2m)	311,800
	UPH10	(3m)	344,200
	UPHDIN+ (DINに変更)		43,900

REFERENCE	RCA - RCA		
	RPH1	(1m)	558,600
	RPH1.5	(1.5m)	583,900
	RPH2	(2m)	608,700
	RPH10	(3m)	658,900
	RPHDIN+ (DINに変更)		88,300
	RPHDIFBAL (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		117,500

XL	RCA - RCA		
	XLPH1	(1m)	1,117,000
	XLPH1.5	(1.5m)	1,177,000
	XLPH2	(2m)	1,234,000
	XLPH10	(3m)	1,352,000
	XLPHDIN+ (DINに変更)		132,000
	XLPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		191,000



OPUS	RCA - RCA		
	OPH1	(1m)	2,513,000
	OPH1.5	(1.5m)	2,639,000
	OPH2	(2m)	2,764,000
	OPH10	(3m)	3,016,000
	OPHDIN+ (DINに変更)		173,000
	OPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		471,000

MAGNUM OPUS	RCA - RCA		
	MOPH1	(1m)	3,925,000
	MOPH1.5	(1.5m)	4,070,000
	MOPH2	(2m)	4,208,000
	MOPH10	(3m)	4,490,000
	MOPHDIN+ (DINに変更)		173,000
	MOPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		471,000







※DINターミナルは[ストレート]あるいは[Lアングル]が選べます。
また、Lアングルについてはケーブルの引き出し向きが上図A,B,C,Dのいずれかを指定できます。



HEADPHONE CABLES

Ultra	ULTRA HEADPHONE CABLE	EXTRA LEAD	HP ADAPTERS	Headphone LEAD
	4-pin XLR (バランス) ※ >> Type A Lead	追加リード	4-PIN XLR 端子変換アダプター(オプション)	
	UPH6 (1.8m) 294,000	UHLA (Type A Lead) 67,000	HA3P (XLR) 14,800	
	UPH10 (3m) 309,000	UHLB (Type B Lead) 133,000	HAD3P (DUAL XLR) 18,700	
	UPH20 (6m) 336,000		HA63 (6.3mmTRS) 14,800	
	UPH+5 (+1.5m) 30,000		HAD63(DUAL6.3mmTRS) 18,700	
	UHB+ [Type Bアップチャージ] 59,000		HAD35(DUAL3.5mmTRS) 18,700	
	※6.3mmTRSシングルエンド仕様に変更も可		HAD25(DUAL2.5mmTRS) 18,700	



DIGITAL CABLES

Performance	75-OHM DIGITAL				High Performance
	Performance DIGITAL (RCA)		High Performance DIGITAL (RCA)		
	P75DL .5 (0.5m)	15,000	HPDL .5 (0.5m)	59,000	
	P75DL 1 (1m)	15,000	HPDL 1 (1m)	59,000	
	P75DL 1.5 (1.5m)	17,900	HPDL 1.5 (1.5m)	67,000	
	P75DL 2 (2m)	21,000	HPDL 2 (2m)	74,000	
	P75DL 10 (3m)	26,800	HPDL 10 (3m)	89,000	
	P75DL 15 (4.5m)	34,500	HPDL 15 (4.5m)	111,000	
	P75DL 20 (6m)	42,200	HPDL 20 (6m)	133,000	
	P75DL +5 (+1.5m)	7,700	HPDL +5 (+1.5m)	22,000	
				*BNCは1端子 ¥8,600up	



75-OHM/Premium	75-OHM DIGITAL						75-OHM/XL
	Premium DIGITAL (RCA)		Reference DIGITAL (BNC-BNC)		XL DIGITAL (BNC-BNC)		
	PRDL .5 (0.5m)	142,000	RDL .5 (0.5m)	368,000	XLDL .5 (0.5m)	669,000	
	PRDL 1 (1m)	142,000	RDL 1 (1m)	368,000	XLDL 1 (1m)	669,000	
	PRDL 1.5 (1.5m)	159,000	RDL 1.5 (1.5m)	411,000	XLDL 1.5 (1.5m)	740,000	
	PRDL 2 (2m)	175,000	RDL 2 (2m)	454,000	XLDL 2 (2m)	810,000	
	PRDL 10 (3m)	207,000	RDL 10 (3m)	539,000	XLDL 10 (3m)	949,000	
	PRDL 15 (4.5m)	257,000	RDL 15 (4.5m)	664,000	XLDL 15 (4.5m)	1,173,000	
	PRDL 20 (6m)	307,000	RDL 20 (6m)	789,000	XLDL 20 (6m)	1,397,000	
	PRDL +5 (+1.5m)	50,000	RDL +5 (+1.5m)	125,000	XLDL +5 (+1.5m)	224,000	
							*BNCは1端子 ¥9,000up

110-OHM/Premium	110-OHM DIGITAL AES/EBU						110-OHM/XL
	Premium DIGITAL (XLR)		Reference DIGITAL (XLR)		XL DIGITAL (XLR)		
	PRAES .5 (0.5m)	147,000	RAES .5 (0.5m)	339,000	XLAES .5 (0.5m)	678,000	
	PRAES 1 (1m)	147,000	RAES 1 (1m)	339,000	XLAES 1 (1m)	678,000	
	PRAES 1.5 (1.5m)	169,000	RAES 1.5 (1.5m)	388,000	XLAES 1.5 (1.5m)	764,000	
	PRAES 2 (2m)	190,000	RAES 2 (2m)	436,000	XLAES 2 (2m)	849,000	
	PRAES 10 (3m)	233,000	RAES 10 (3m)	531,000	XLAES 10 (3m)	1,020,000	
	PRAES 15 (4.5m)	298,000	RAES 15 (4.5m)	676,000	XLAES 15 (4.5m)	1,310,000	
	PRAES 20 (6m)	363,000	RAES 20 (6m)	821,000	XLAES 20 (6m)	1,600,000	
	PRES +5 (+1.5m)	65,000	RAES +5 (+1.5m)	145,000	XLAES +5 (+1.5m)	290,000	

USB/HDMI/ETHERNET CABLES


Transparent USB	Transparent USB	Transparent HDMI	Transparent ETHERNET	Transparent ETHERNET
	TRUSB .5 (0.5m) 75,000	TRHDMI .5 (0.5m) 48,900	TREETHER .5 (0.5m) 75,000	
	TRUSB1 (1m) 75,000	TRHDMI 1 (1m) 48,900	TREETHER1 (1m) 75,000	
	TRUSB1.5 (1.5m) 90,000	TRHDMI 1.5 (1.5m) 58,500	TREETHER1.5 (1.5m) 81,000	
	TRUSB2 (2m) 105,000	TRHDMI 2 (2m) 68,000	TREETHER2 (2m) 87,000	
	TRUSB10 (3m) 135,000	TRHDMI 10 (3m) 87,300	TREETHER10 (3m) 99,000	
	TRUSB15 (4.5m) 172,500	TRHDMI 15 (4.5m) 115,000	TREETHER15 (4.5m) 117,750	
	TRUSB20 (6m) 210,000		TREETHER20 (6m) 136,500	
			TREETHER30 (9m) 174,000	
			TREETHER40 (12m) 211,500	
			TREETHER50 (15m) 249,000	


POWER PRODUCTS


OPC	POWER CORDS		POWER CONDITIONERS		OPI
	HPPC .5 (0.5m) 43,500	XLPC 2 (2m) 419,000	P2 (PowerBank 2)	65,000	
	HPPC 1 (1m) 43,500	XLPC+1 (+1m) 55,000	P6 G6-C (PowerBank 6 G6-C)	146,000	
	HPPC 2 (2m) 56,000	OPC 2 (2m) 1,050,000	PW (PowerWave)	363,000	
	HPPC+1 (+1m) 12,500	OPC+1 (+1m) 146,000	PWX (PowerWave X)	663,000	
	PRPC 2 (2m) 101,000	OPCS 2 (2m) 1,000,000	RPI (Reference Power Isolator)	1,388,000	
	PRPC+1 (+1m) 15,400	OPCS+1 (+1m) 137,000	XLPI (Reference XL Power Isolator)	1,459,000	
	RPC 2 (2m) 210,000		OPI (Opus Power Isolator)	2,840,000	
	RPC+1 (+1m) 23,000				

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。

hardwired

RCAインターコネクトケーブル			XLRバランスインターコネクトケーブル		
RCA - RCA			XLR - XLR		
	HWRCА 18 (45cm)	8,100	HWBL 18 (45cm)		11,500
	HWRCА 3 (90cm)	9,800	HWBL 3 (90cm)		13,300
	HWRCА 6 (1.8m)	11,500	HWBL 6 (1.8m)		16,100
	HWRCА 10 (3m)	14,400	HWBL 10 (3m)		19,600
	HWRCА 20 (6m)	20,200	HWBL 20 (6m)		27,600
	HWRCА 30 (9m)	25,300	HWBL 30 (9m)		35,700

スピーカーケーブル (パナナ)			イーサネットケーブル		
両端パナナ			CAT6		
	HWSC8 (2.4m)	16,700	HWETHER 18 (45cm)		5,800
	HWSC10 (3.0m)	18,400	HWETHER 3 (90cm)		6,400
	HWSC12 (3.6m)	20,700	HWETHER 6 (1.8m)		6,900
	HWSC15 (4.5m)	24,800	HWETHER 10 (3m)		8,100
	HWSC20 (6.0m)	30,500	HWETHER 20 (6m)		10,400
	HWSC25 (7.5m)	35,700	HWETHER 30 (9m)		12,700
			HWETHER 40 (12m)		14,400
			HWETHER 50 (15m)		16,700
			HWETHER 60 (18m)		18,400

トスリンク光ケーブル			HDMIケーブル		
TOSLINK			HDMI 2.0		
	HWTOS18 (45cm)	5,800	HWHDMI 18 (45cm)		6,900
	HWTOS3 (90cm)	6,400	HWHDMI 3 (90cm)		7,500
	HWTOS6 (1.8m)	6,900	HWHDMI 6 (1.8m)		9,200
	HWTOS10 (3m)	8,100	HWHDMI A 10 (3m)		14,600
	HWTOS20 (6m)	10,400	HWHDMI A 15 (4.5m)		20,700
	HWTOS30 (9m)	12,700			
	HWTOS40 (12m)	14,400			
	HWTOS50 (15m)	16,700			
	HWTOS60 (18m)	18,400			

パワーコード		
3P - IEC		
	HW3CPC18 (45cm)	9,200
	HW3CPC3 (90cm)	10,400
	HW3CPC6 (1.8m)	11,500
	HW3CPC10 (3m)	13,800

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。



T R A N S P A R E N T